



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar

Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA CASA

PISO VINÍLICO SPC CLICK NATURAL 5MM CON MANTA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	5 mm (4 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,3 mm
MEDIDAS	Ancho: 182 mm – Largo: 1220 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	2,2204
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	10 piezas
INSTALACIÓN	Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo
TONO	Marrón claro



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar

Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA CASA

PISO VINÍLICO SPC CLICK FOSSIL 5MM CON MANTA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	5 mm (4 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,3 mm
MEDIDAS	Ancho: 182 mm – Largo: 1220 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	2,2204
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	10 piezas
INSTALACIÓN	Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo
TONO	Beige



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar

Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA CASA

PISO VINÍLICO SPC CLICK TERRENE 5MM CON MANTA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	5 mm (4 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,3 mm
MEDIDAS	Ancho: 182 mm – Largo: 1220 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	2,2204
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	10 piezas
INSTALACIÓN	Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo
TONO	Marrón claro



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar

Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA CASA

PISO VINÍLICO SPC CLICK URTH 5MM CON MANTA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	5 mm (4 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,3 mm
MEDIDAS	Ancho: 182 mm – Largo: 1220 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	2,2204
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	10 piezas
INSTALACIÓN	Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo
TONO	Gris



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147


www.sogorevestimientos.com.ar

Showroom
Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA CLIMATE

PISO VINÍLICO SPC CLICK SPRING 4,5MM CON MANTA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	4,5 mm (3,5 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,3 mm
MEDIDAS	Ancho: 228 mm – Largo: 1524 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	2,7800
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	8 piezas
INSTALACIÓN	Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo
TONO	Beige



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar


Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA CLIMATE

PISO VINÍLICO SPC CLICK
AUTUMN 4,5MM CON MANTA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	4,5 mm (3,5 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,3 mm
MEDIDAS	Ancho: 228 mm – Largo: 1524 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	2,7800
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	8 piezas
INSTALACIÓN	Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo
TONO	Marrón claro



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar

Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA CLIMATE

**PISO VINÍLICO SPC CLICK
WINTER 4,5MM CON MANTA**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	4,5 mm (3,5 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,3 mm
MEDIDAS	Ancho: 228 mm – Largo: 1524 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	2,7800
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	8 piezas
INSTALACIÓN	Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo
TONO	Marrón claro



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar

Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA EXTREME

PISO VINÍLICO SPC CLICK SIENA 5MM CON MANTA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	5 mm (4 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,5 mm
MEDIDAS	Ancho: 228 mm – Largo: 1800 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	2,0520
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	5 piezas
INSTALACIÓN	Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo
TONO	Grisáceo



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar

Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA EXTREME

PISO VINÍLICO SPC CLICK TÍVOLI 5MM CON MANTA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	5 mm (4 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,5 mm
MEDIDAS	Ancho: 228 mm – Largo: 1800 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	2,0520
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	5 piezas
INSTALACIÓN	Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo
TONO	Marrón claro



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar

Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA EXTREME

PISO VINÍLICO SPC CLICK
TOSCANA 5MM CON MANTA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	5 mm (4 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,5 mm
MEDIDAS	Ancho: 228 mm – Largo: 1800 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	2,0520
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	5 piezas
INSTALACIÓN	Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo
TONO	Grisáceo



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar


Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA EXTREME

PISO VINÍLICO SPC CLICK TREVISIO 5MM CON MANTA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	5 mm (4 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,5 mm
MEDIDAS	Ancho: 228 mm – Largo: 1800 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	2,0520
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	5 piezas
INSTALACIÓN	Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo
TONO	Marrón claro



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar

Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA LOUNGE

PISO VINÍLICO SPC CLICK
BRANDY 5MM CON MANTA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	5 mm (4 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,5 mm
MEDIDAS	Ancho: 180 mm – Largo: 1220 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	2,1960
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	10 piezas
INSTALACIÓN	Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo
TONO	Marrón claro



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar

Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA HARDY

**PISO VINÍLICO SPC CLICK
BEACH COTTAGE 8MM CON
MANTA**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	8 mm (7 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,5 mm
MEDIDAS	Ancho: 181 mm – Largo: 1220 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	1,7666
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	8 piezas
INSTALACIÓN	Se sugiere la colocación de una manta bajo el mismo.
TONO	Marrón claro



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar

Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA HARDY

**PISO VINÍLICO SPC CLICK
SANDS OAK 7 MM CON MANTA**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	7 mm (5,5 mm + IXPE 1,5 mm)
CAPA DE USO	0,5 mm
MEDIDAS	Ancho: 181 mm – Largo: 1220 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	1,7666
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	8 piezas
INSTALACIÓN	Se sugiere la colocación de una manta bajo el mismo.
TONO	Marrón claro



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar

Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA HARDY

**PISO VINÍLICO SPC CLICK
VERSAILLES 6MM CON MANTA**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	6 mm (5 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,5 mm
MEDIDAS	Ancho: 181 mm – Largo: 1220 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	2,2082
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	10 piezas
INSTALACIÓN	Se sugiere la colocación de una manta bajo el mismo.
TONO	Marrón claro



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar


Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA LIFE

**PISO VINÍLICO SPC CLICK
ROBLE MINSK 5MM CON MANTA**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	5 mm (4 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,3 mm
MEDIDAS	Ancho: 183 mm – Largo: 1220 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	2,2326
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	10 piezas
INSTALACIÓN	Se sugiere la colocación de una manta bajo el mismo.
TONO	Marrón claro



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar


Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA LIFE

**PISO VINÍLICO SPC CLICK
ROBLE ODESSA 5MM CON
MANTA**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	5 mm (4 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,3 mm
MEDIDAS	Ancho: 183 mm – Largo: 1220 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	2,2326
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	10 piezas
INSTALACIÓN	Se sugiere la colocación de una manta bajo el mismo.
TONO	Marrón claro



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar

Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA LIFE

PISO VINÍLICO SPC CLICK ROBLE KURK 5MM CON MANTA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	5 mm (4 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,3 mm
MEDIDAS	Ancho: 183 mm – Largo: 1220 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	2,2326
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	10 piezas
INSTALACIÓN	Se sugiere la colocación de una manta bajo el mismo.
TONO	Grisáceo



REVESTIMIENTOS
@SOGO.REVESTIMIENTOS

343-5033147

www.sogorevestimientos.com.ar


Showroom

Echagüe 780

FICHA TÉCNICA

LINEA LIFE

**PISO VINÍLICO SPC CLICK
ROBLE CRIMEA 5MM CON
MANTA**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	5 mm (4 mm + IXPE 1 mm)
CAPA DE USO	0,3 mm
MEDIDAS	Ancho: 183 mm – Largo: 1220 mm
TEXTURA	Texturado
COMPOSICIÓN	SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos.
USOS	Interior
M2 POR CAJA	2,2326
CANT. DE PIEZAS POR CAJA	10 piezas
INSTALACIÓN	Se sugiere la colocación de una manta bajo el mismo.
TONO	Marrón claro